

ผนวก ก

ขนาดพิกัดของร่างกายและบัญชีโรคหรือความผิดปกติหรือความพิการ

ซึ่งขัดต่อการเป็นนักเรียนนายสิบ

ประกอบ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย นักเรียนนายสิบทหารบก พ.ศ.๒๕๔๗

๑. ขนาดพิกัดของร่างกาย

อายุ - ปี	ความขยายของปอด (ซ.ม.)		ความสูง (ซ.ม.)	น้ำหนัก (ก.ก.)	หมายเหตุ
	หายใจเข้า	หายใจออก			
๑๗	๗๓	๗๔	๑๖๐	๔๖	เกณฑ์นี้เป็นอย่างต่ำ
๑๘ - ๑๙	๗๘	๗๕	๑๖๐	๔๘	"
๒๐ ขึ้นไป	๗๙	๗๖	๑๖๐	๔๘	"

๒. มาตรฐานสัดส่วนของร่างกาย : ใช้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เป็นเกณฑ์ตามที่กรมยุทธศึกษาทหารบกกำหนด

๓. บัญชีโรคหรือความผิดปกติหรือความพิการซึ่งขัดต่อการเป็นนักเรียนนายสิบ

๓.๑ ร่างกายผิดปกติ หรือ विकल्प หรือ พิการ

๓.๑.๑ หน้าผิครุปร่างหน้าเกลียดอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๓.๑.๑.๑ อัมพาตที่หน้า (Facial paralysis)

๓.๑.๑.๒ เนื้อกระดูก (Tics)

๓.๑.๑.๓ แผลเป็นหรือปานที่หน้า มีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑.๕

ตารางนิ้วขึ้นไป หรือมีความยาวมากจนหน้าเกลียด

๓.๑.๑.๔ เนื้องอก (Benign neoplasm) ที่หน้ามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๕ ซ.ม. ขึ้นไป

๓.๑.๒ ปากผิครุปร่างหน้าเกลียด เช่น แหว่ง หรือผิครุปร่างหน้าไม่ชัด

๓.๑.๓ ช่องปากผิครุปร่างหน้าผิดปกติจนพูดไม่ชัด

๓.๑.๔ ซอกคอ หรือ สอก รักแร้ติดกัน

๓.๑.๕ แขน หรือ ขา

๓.๑.๕.๑ ยาวไม่เท่ากัน หรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัด

๓.๑.๕.๒ โกงเข้าหรือออก

๓.๑.๕.๓ ลีบหรือบิดเก

๓.๑.๖ มือ หรือ เท้า

๓.๑.๖.๑ ลีบหรือบิดเก

๓.๑.๖.๒ เท้าปุก

๓.๑.๗ นิ้วมือ หรือ นิ้วเท้า

๓.๑.๗.๑ บิดเก และทำงานไม่ถนัด

๓.๑.๗.๒ ตัวยาวถึงโคนเล็บ

๓.๑.๗.๓ มีจำนวนเกินกว่าหรือน้อยกว่าปกติ

๓.๑.๗.๔ ช่องระหว่างนิ้วหรือนิ้วเท้าติดกัน

๓.๑.๘ คนเผือก

๓.๒ กระดูกและกล้ามเนื้อ

๓.๒.๑ ข้อติด (Ankylosis) หรือหลวมหลุดง่าย

๓.๒.๒ ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป

๓.๒.๓ คอเอียงหรือแข็งทื่อจากกระดูกหรือกล้ามเนื้อพิการ

๓.๒.๔ กระดูกสันหลังคด หรือ โกง หรือแอ่นจนเห็นได้ชัด

๓.๒.๕ กระดูกอักเสบ (Osteomyelitis)

๓.๒.๖ กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or contracture)

๓.๓ ผิวหนัง

๓.๓.๑ โรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งยากต่อการรักษา หรือเป็นที่น่า

รังเกียจ

๓.๓.๒ แผลเป็น ฝี ปาน ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย มีขนาด

ตั้งแต่ ๑.๕ นิ้ว x ๑.๕ นิ้ว ขึ้นไป หรือมากจนดูน่าเกลียด

๓.๓.๓ มีรอยสักบนส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

๓.๓.๔ เนื้องอกเล็ก ๆ เป็นปุ่ม ๆ ที่ผิวหนังของร่างกาย

(Molluscum fibrosum)

๓.๓.๕ ฟิงมุก

๓.๔ ตา

๓.๔.๑ สายตาศึกปกติแม้เพียงข้างเดียว โดยที่แก้ไขให้เป็น Spherical Equivalent แล้วเกินกว่า ๑.๕ ไดออพเตอร์ Spherical Equivalent นั้นมีความหมายว่า ในการตรวจสายตานั้น ถ้อยสายตาสั้นหรือยาวเป็นสำคัญ ถ้ามีสายตาเอียงร่วมด้วยจะแก้สายตาเอียง นั้นให้เป็นสายตาสั้นหรือยาว คือทำให้เป็น Spherical Equivalent ถ้าแก้สายตาสั้นหรือยาวนั้น มากกว่า ๑.๕ ไดออพเตอร์ ก็ถือว่าไม่สามารถเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกได้

๓.๔.๒ บอดี้

๓.๔.๓ ตาเหล่ (Squint) จนปรากฏชัด

๓.๔.๔ ลูกตาสั่น (Nystagmus)

๓.๔.๕ แก้วตาขุ่น (Cataract)

๓.๔.๖ กระจกตาขุ่น (Opacity of cornea)

๓.๔.๗ กระจกตาอักเสบเรื้อรัง (Chronic interstitial Keratitis)

๓.๔.๘ หนังตาแหงจนเสียรูป

๓.๔.๙ หนังตาดก

๓.๔.๑๐ หนังตาม้วนเข้า (Entropion) หรือหนังตาม้วนออก

(Ectropion)

๓.๔.๑๑ ช่องหนังตา (Palpebral fissure) กว้างไม่เท่ากันจนดูน่าเกลียด

๓.๔.๑๒ ต้อหิน

๓.๕ หู กอ จมูก

๓.๕.๑ ไบหูผิดปกติหรือผิดปกติจนปรากฏชัด

๓.๕.๒ ช่องหูมีหนองเรื้อรัง

๓.๕.๓ แก้วหูทะลุ

๓.๕.๔ การได้ยินเสียงผิดปกติ

๓.๕.๕ โรคหรือความพิการใด ๆ ที่ทำให้เสียงผิดปกติ

๓.๕.๖ เพดานโหว่ หรือเพดานสูงจนพูดไม่ชัด

๓.๕.๗ จมูกผิดปกติจนดูน่าเกลียด เช่น บี หรือ แหว่ง

๓.๕.๘ ริดสีดวงจมูก (Nasal polyp)

๓.๕.๕ ค่อมทอนซิลอักเสบเรื้อรังและโตมาก (ในวันตรวจเพื่อ
รับเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ)

๓.๕.๑๐ พุคคิคล้าย

๓.๖ ฟัน

๓.๖.๑ มีฟันไว้เคี้ยวอาหารได้ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ คือ
กำหนดฟันกราม (Molars) และฟันกรามน้อย (Premolars) อย่างน้อยข้างบน ๖ ซี่ และข้างล่าง ๖ ซี่
ฟันหน้า (Incisors and canines) ข้างบน ๔ ซี่ ข้างล่าง ๔ ซี่ ฟันที่ถอนไปแล้วหากได้รับการใส่
เรียบร้อยมั่นคงหรือด้วยวิธีทำสะพาน (Bridge) จึงให้นับเป็นจำนวนซี่ได้ ฟันตามจำนวนดังกล่าว
ข้างต้นนั้นจะต้องไม่มีลักษณะดังนี้

๓.๖.๑.๑ ฟันเป็นรูปซี่ที่ไม่ได้รับการอุด หรืออุดด้วยวัสดุ
ที่ไม่ถาวร

๓.๖.๑.๒ ฟันที่อุดหรือทำครอบไม่เรียบร้อย

๓.๖.๑.๓ ฟันน้ำนม

๓.๖.๑.๔ ฟันตาย เว้นแต่คลองประสาทได้รับการอุดที่

ถูกต้องแล้ว

๓.๖.๑.๕ ฟันยาวผิดปกติ หรือขึ้นผิดที่ หรือเกนไม่
สามารถที่จะจัดให้สบกันได้กับฟันธรรมดาหรือฟันปลอม

๓.๖.๑.๖ มีการทำลายอย่างรุนแรงของอวัยวะที่รองรับ
ตัวฟัน เช่น กระดูก เหงือก เยื่อหุ้มรากฟัน

๓.๖.๒ มีช่องว่างระหว่างฟันหน้าห่างจนดูน่าเกลียด

๓.๖.๓ การสบของฟันที่ผิดปกติอย่างมากจนทำให้ใบหน้า
ผิดรูป หรือการเคี้ยวอาหารธรรมดาไม่ได้ผล

๓.๖.๔ ถุงน้ำ (Cysts) การอักเสบที่เรื้อรัง โรคเหงือกอักเสบ
อย่างรุนแรง หรือพยาธิสภาพอื่น ๆ ในปาก เช่น ฟันคุด ฟันที่ยังไม่ขึ้น หรือฟันที่ขึ้นผิดที่
ซึ่งสภาพการเช่นนี้ อาจทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะข้างเคียงหรือสุขภาพของผู้สมัคร

๓.๗ หัวใจและหลอดเลือด

- ๓.๗.๑ หัวใจพิการแต่กำเนิด (Congenital heart disease)
- ๓.๗.๒ ลิ้นหัวใจพิการ
- ๓.๗.๓ หัวใจวาย และมีเลือดคั่ง (Congenital heart failure)
- ๓.๗.๔ การเต้นของหัวใจผิดปกติ เร็วกว่า ๑๐๐ ครั้ง/นาที หรือ

ช้ากว่า ๕๐ ครั้ง / นาที

- ๓.๗.๕ อนิวริซึม (Aneurism) ของหลอดเลือดใหญ่
- ๓.๗.๖ หลอดเลือดดำขอดที่ขาหรือแขน ซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด

๓.๘ ระบบหายใจ

- ๓.๘.๑ วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis)
- ๓.๘.๒ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง (Chronic bronchitis)
- ๓.๘.๓ หลอดลมขยายพอง (Bronchiectasis)
- ๓.๘.๔ หืดหลอดลม
- ๓.๘.๕ มีน้ำหรือหนอง หรือลมในช่องเยื่อหุ้มปอด
- ๓.๘.๖ หลอดลมอักเสบซึ่งกำลังปรากฏอาการฟังได้ชัดเจน

๓.๙ ระบบทางเดินอาหาร

- ๓.๙.๑ ตับแข็ง (Cirrhosis of liver)
- ๓.๙.๒ ฝีที่ตับ (Abscess of liver)
- * ๓.๙.๓ คีซ่าน (Jaundice)
- * ๓.๙.๔ ริดสีดวงทวารหนักที่เห็นชัดเจน
- * ๓.๙.๕ ฝีคัณฑสูตร (Perianal abscess)
- * ๓.๙.๖ ไส้เลื่อน

๓.๑๐ ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค

- ๓.๑๐.๑ ไตอักเสบเรื้อรัง
- ๓.๑๐.๒ ไตพองเป็นถุงน้ำ (Hydronephrosis or polycystic kidney)
- ๓.๑๐.๓ ไตพองเป็นถุงหนอง

๓.๑๐.๔ นิ่วในไตจนทำให้ไตเสื่อมสมรรถภาพอย่างถาวร

(Renal calculus with permanent impairment or renal function)

๓.๑๐.๕ กล่อนน้ำ (Hydrocele)

๓.๑๐.๖ หลอดเลือดดำของคอกที่ถูงอั้นทะ (Varicocele)

๓.๑๐.๗ กระเทย (Hermaphroditism)

* ๓.๑๐.๘ กามโรคที่ปรากฏอาการอย่างหนึ่งอย่างใด

๓.๑๑ ระบบจิตประสาท

๓.๑๑.๑ โรคจิต (Psychosis)

๓.๑๑.๒ อัมพาต หรือการเคลื่อนไหวผิดปกติ

๓.๑๑.๓ โรคลมชัก (Epilepsy)

๓.๑๑.๔ ปัญญาอ่อน (Mental deficiency)

๓.๑๑.๕ ไข้

๓.๑๒ ระบบต่อมไร้ท่อ

* ๓.๑๒.๑ โรคคอพอก (Simple goiter)

๓.๑๒.๒ รัยโรทอกริโคซิส

๓.๑๒.๓ มิกซีเดมา (Myxedema)

๓.๑๒.๔ เบาหวาน (Diabetes mellitus)

๓.๑๒.๕ โรคอ้วนพี (Obesity)

๓.๑๓ โรคของเลือดและอวัยวะก่อกำเนิดเลือด (Disease of blood and blood forming organ) ผิดปกติอย่างถาวรและอาจเป็นอันตราย

๓.๑๔ โรคติดเชื้อ หรือโรคเกิดจากปรสิต (Infectious and parasitic disease)

๓.๑๔.๑ โรคเรื้อน

๓.๑๔.๒ โรคเท้าช้างที่ปรากฏอาการ

๓.๑๔.๓ วัณโรคของอวัยวะอื่น

* ๓.๑๔.๔ โรคคุดทะราด หรือรอนฟัน (Yaws)

๓.๑๔.๕ โรคติดต่อกับอันตราย

๓.๑๕ เนื้องอก

๓.๑๕.๑ เนื้องอกไม่ร้าย (Benign neoplasm) ที่มีขนาดใหญ่

๓.๑๕.๒ เนื้องอกร้าย (Malignant neoplasm) ไม่ว่าจะเป็นแก่อวัยวะใด

๓.๑๖ โรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ

๓.๑๗ โรคหรือความพิการใด ๆ ซึ่งมีได้ระบุไว้ แต่คณะกรรมการแพทย์

เห็นว่าไม่สมควรรับเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก

๓.๑๘ โรคเอดส์

* ถ้าตรวจพบหลังรับเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแล้วส่งไปรับการรักษาโดยไม่ต้องปลด
